Volume 8(02) 2022

Die Orchidee

Journal der Deutschen Orchideen-Gesellschaft
zur Förderung der Orchideenkunde

ISSN-Internet 2366-0643

Die Orchidee

Herausgeber: Deutsche Orchideen-Gesellschaft e. V.
Im Zinnstück 2
65527 Niedernhausen/Ts.
Deutschland

E-Mail: dog@orchidee.de
Fon: 06127 7057704
Fax: 06127 920329
www.orchidee.de/e-paper/taxonomische-mitteilungen
Ausgabedatum: 07.01.2022
Verantwortliche Redakteurin: Bärbel Röth

Vol. 8, Nummer 2, 2022

Inhalt:

***Cattleya lobata* f. alba, eine attraktive Farbform aus Brasilien**

Olaf Gruß **8 – 11**

Titelbild: *Laelia lobata* var. *alba* Orquídea, Rio de Janeiro **7**(1): 34, 1944

ISSN-Internet 2366-0643

TAXONOMISCHE MITTEILUNGEN

Cattleya lobata f. *alba*, eine attraktive Farbform aus Brasilien

Key words: *Cattleya lobata, Cattleya lobata* f. *alba, Cattleya lobata* »var. *concolor*« (B.R.)

Abstract: An attractive pure white color form of *Cattleya lobata* is correctly classified and renamed as *Cattleya lobata* f. *alba*.

Olaf Gruß
In der Au 48
83224 Grassau
E-Mail: a-o.gruss@t-online.de

Der Autor beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Orchideen. Er hält Vorträge im In- und Ausland, ist Verfasser unzähliger Artikel in deutschen und internationalen Pflanzenzeitschriften sowie mehrer Orchideenbücher, u.a. "Orchideenatlas", "Phalaenopsis" (gemeinsam mit Manfred Wolff), "Paphiopedilum - Südostasiatische Frauenschuhe" sowie "Phragmipedium - Lateinamerikanische Frauenschuhe.

Fotos vom Verfasser

Cattleya lobata

1848 beschrieb John LINDLEY eine neue Art der Gattung *Cattleya* aus Brasilien als *Cattleya lobata*.

In den folgenden Jahren wurde diese Art auch anderen Gattungen zugeordnet, z. B. *Laelia, Sophronitis, Hadrolaelia, Brasilaelia* oder *Chironiella*. Zudem wurde sie auch noch unter folgenden Synonyma beschrieben: *Laelia boothiana, Bletia boothiana* und *Laelia rivieri*.

Die ansprechende großblumige Art war recht begehrt in den Sammlungen der Orchideenfreunde.

Gesucht waren auch besondere Farbklone, wie z. B. die reinweiße Form. Diese wurde bereits 1944 durch

Cattleya lobata f. *alba*



Laelia lobata Veitch var. *alba* Occhioni – Abbildung aus Orquídea (Rio de Janeiro) **7**(1): 35, 1944
1. dorsales Sepalum, **2**. Petalum, **3**. laterales Sepalum, **4**. Labellum, **5**. Columna

Cattleya lobata – die Pflanze wurde als »var. *concolor*« vorgestellt.

den brasilianischen Botanker Paolo OCCHIONI (1915 – 2000) als *Laelia lobata* var. *alba* Occhioni in Orquídea (Rio de Janeiro) **7**(1): 34, 1944 beschrieben.

Es ist an der Zeit, die Einstufung der heutigen Einschätzung der Art anzupassen, insbesondere weil derartige Pflanzen in den letzten Jahren teilweise wieder im Handel aufgetaucht sind.

Cattleya lobata f. *alba* (Occhionio) Gruss stat. et comb. nov.

Basionym: *Laelia lobata* var. *alba* Occhioni; Orquídea (Rio de Janeiro) **7**(1): 34, 1944

Neben der reinweißen Farbform wurden auch andere Farbklone in den Handel gebracht, ohne dass diese jemals offiziell beschrieben wurden.

Hierbei ist insbesondere die Varietät *Laelia lobata* »var. concolor« zu nennen, ein äußerst attraktiver, aber etwas blasser Klon.

Eine Beschreibung einer solchen Farbform wäre jedoch nicht sinnvoll, da es alle Übergangsformen zu der typischen Form gibt und sich diese blasse Variante deshalb auch nicht klar abgrenzen lässt.

Literatur:

GOVAERTS, R. et al. (2021): World checklist of selected plant families; www.kew.org/wcsp

KENT, A. H. (1887): Laelia lobata; in VEITCH, H. J.: Manual of Orchidaceous Plants **2**: 74

LINDLEY, J. (1848): The lobed Cattleya, Cattleya lobata Lindley; Gardeners' Chronicle: 403, fig. 403

OCCHIONI, P. (1944): Laelia lobata Veitch var. alba Occhioni new. var.; Orquídea (Rio de Janeiro) **7**(1): 34 – 37

REICHENBACH, H. G. (1855): Über einige Garten-Orchideen (Laelia boothiana); Allgemeine Gartenzeitung (Berlin) **23**: 321 – 323